

SEK-Umsetzung-Rat**Stadtgestaltung Deisingerstraße und Marktplatz, Pappenheim**

Beratung - Meinung-Bildung - Empfehlung

Ergebnisse der Beratungen**CORRIGENDA****2013-09 bis 2014-06**

Version vom

2014-07-09

Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status
					Datum		Zust,Abfg,Enth.
				Empfehlung vom >	Datum		
1 D	Deisingerstraße				2013-05-01		0
				Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt (4,0 m) ohne Gegenvotum beschlossen am			
2 D	Fahrbahn-Breite :: 4,0 m	E140205-4	2014-02-05	2014-02-05 unter TOP 3.3	2014-02-05	3.3	Kons.
3 D	Fahrrad-Fahren in die Gegenrichtung soll in der Deisingerstraße verboten bleiben.	E140205-4	2014-02-05	Empfehlung vom 2014-02-05; TOP 3.3	2014-02-05	3.3	Kons.
4 D	Vorschlag, Haltestelle oder Haltepunkt für ÖPNV in der Deisingerstraße vorsehen	Keine Planunterlagen		Empfehlung vom 2014-02-05; TOP 3.2	2014-02-05	3.2	Ablehnung mehrheitlich
5 D	Deisingerstraße Fahrbahn <i>Asphalt von Engstelle bis Ausbau-Ende</i>	E140205-4	2014-02-05	Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt beschlossen am	2014-04-02 unter TOP 3.21	2014-04-02	3.21 8,3,0

DLS Se		Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status	
						Datum	Zust,Ablg,Enth.			
6	D		Deisingerstraße Fahrbahn <i>Pflaster</i> von <i>Marktplatz bis Engstellen-Ende</i>	E140205-4	2014-05-02		Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt beraten am 2014- 04-02 unter TOP 3.21	2014-04-02	3.21	Kons.
7	D		Niederbord-Zweizeiler zur Entwässerung und Fahrbahn- Markierung	E140205-4	2014-05-02	Empfehlung vom >	2014-04-02	3.22		Kons.
8	D		Anzahl :: 1 Versorgung-Einheit am D15-Platz	E140502-1 E140520-3	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS		10,2,0
9	D		Anzahl :: 1 Versorgung-Einheit am Süd-Platz / wie D15-Platz	nicht im Planungsgebiet		Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS		10,2,0
10	D		D15-Platz :: Versorgung-Einheit :: Wasser, 360V, 230V, Signale / Medien.	E140520-1 E140520-3	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS		10,2,0
11	D		Deisingerstraße :: Verlauf der Straße	E140520-2	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS		10,2,0
12	D		Deisingerstraße Fahrbahn <i>Asphalt</i>	E140520-1	2014-05-20	unveränderter Empfehlung- Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt (Straßenbelag) erneut beraten	2014-05-20	3.DS		siehe Empf. vom 2014-04-02
13	D		Deisingerstraße Fahrbahn <i>Pflaster</i>	E140520-2	2014-05-20	offener Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt (Straßenbelag) erneut beraten	2014-05-20	3.DS		siehe Empf. vom 2014-04-02
14	D		Einbindung der Park-Buchten wie im Plan gezeichnet	E140502-1 E140520-2	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS		12,0,0
15	D		Fahrbahn-Breite :: 4,35 m Dokumentation der <i>Gegenstimmen</i> :: Hr. Eberle, Hr. Gallus, NN	E140520-1 E140520-3	2014-05-20 2014-05-20	veränderter Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt (4,35 m) erneut beraten	2014-05-20	3.DS		8,3,1

DLS Se		Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status
							Datum	Zust,Ablg,Enth.	
16	D		Fußgänger-Überweg Deisingerstr. (nahe Anwesen Deisingerstraße 34) :: muß ggf. wegen 'Nebenstraße' (134/1) verlegt werden	E140625-3	2014-06-03	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS	10,2,0
17	D		Fußgänger-Überweg Deisingerstr. (nahe Apotheke) veränderte Lage	E140625-3	2014-06-03	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS	10,2,0
18	D		Fußgänger-Überweg Deisingerstr. (nahe Arkade)	E140625-3	2014-06-03	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS	0,12,0
19	D		Jugend-Zentrum-Platz	nicht im Planungsgebiet		Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS	12,0,0
20	D		Süd-Platz :: Versorgung-Einheit :: Wasser, 360V, 230V, Signale / Medien.	E140520-5	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.DS	10,2,0
21	D		Anzeichnung der Straßen-Breite (vor Ort in der Deisingerstraße) vertagen	Keine Planunterlagen		Empfehlung vom >	2014-06-25	3.81	10,2,0
22	D		Jugend-Zentrum-Platz :: Wasser- Trog	E140520-5	2014-05-20	Beratung vom >	2014-06-25	3.2	Ablehnung mehrheitlich
23	D		Markierungen der Straßenbreite Visualisierung Straßenbemalung	Keine Planunterlagen		Beratung vom >	2014-06-25		ohne Empfehlung
24	D		Wasser-Stelle und Baum am Jugend-Zentrum-Platz	E140520-1 E140520-5	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-06-25	3.2	12,0,1
25	GC		Graf-Carl-Straße (nördlicher Abschnitt)				2013-05-01	0	
26	GC		Projekt-Idee :: Begehbare Stadtmauer	E121127-1	2012-11-27	Information und Diskussion am >	2013-09-25	3B	ohne Abstimmung
27	GC		Festlegung des Sanierung-Gebietes	E121127-3	2012-11-27	Information und Diskussion am >	2013-10-23	2.2	ohne Abstimmung
28	GC		Festlegung des Sanierung-Gebietes	E121127-3	2012-11-27	Fehlanzeige >	2013-11-20	2.2	

DLS Se		Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status
							Datum	Zust,Ablg,Enth.	
29	GC		Auf Ampel-Anlage solle verzichtet werden	E140205-3	2014-02-05	Empfehlung vom 2014-02-05; TOP 3.1	2014-02-05	3.1	Kons.
30	GC		Fußgänger-Überweg Graf-Carl-S. (Empfehlung, den derzeitigen Standort nahe Sparkasse aufzuheben)	E140205-3	2014-02-05	Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt beschlossen am 2014-02-05 unter TOP 3.1	2014-02-05	3.1	Kons.
31	GC		Fußgänger-Überweg Graf-Carl-S. (solle nach nördlich der Einmündung Stadtvogteigasse verlegt werden; dabei könnte der Bestand-Schutz verloren gehen)	Keine Planunterlagen		Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat hat den Sachverhalt beschlossen am 2014-02-05 unter TOP 3.1	2014-02-05	3.1	Kons.
32	GC		Graf-Carl-Straße(nördlicher Abschnitt) Fahrbahn <i>Asphalt</i>	E131127-21	2013-11-27	Keine Beratung >	2014-04-02	3.21	ohne Abstimmung
33	GC		Zweizeiler-Rinne zur Entwässerung und Fahrbahn-Markierung	E131127-25	2013-11-27	offener Empfehlung-Stand ::	2014-04-02	3.22	ohne Empfehlung
34	GC		Ausbildung der Fahrbahn-Borde	Keine Planunterlagen		Empfehlung vom >	2014-05-20	3.GCS	Kons.
35	GC		Einbindung der Park-Buchten :: 4 + 2 Park-Buchten	E140520-1 E140520-2	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.GCS	Kons.
36	GC		Entwässerung :: Graf-Carl-Straße	E140520-1	2014-05-20	ohne Erörterung	2014-05-20	3.GCS	technische Vorgabe
37	GC		Fußgänger-Überweg Graf-Carl-S. (Empfehlung, den derzeitigen Standort nahe Sparkasse aufzuheben)	Keine Planunterlagen		erneut beschlossen >	2014-05-20	3.GCS	0,12,0
38	GC		Fußgänger-Überweg Graf-Carl-S. (solle nach nördlich der Einmündung Stadtvogteigasse verlegt werden; dabei könnte der Bestand-Schutz verloren gehen)	Keine Planunterlagen		erneut beschlossen >	2014-05-20	3.GCS	10,2,0
39	GC		Graf-Carl-Straße :: Verlauf und Übergang (vom alt-Bestand zur neu gestalteten Fläche)	E140520-1 E140520-2	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.GCS	12,0,0

DLS Se		Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status
						Datum	Zust, Ablg, Enth.		
40	GC	Graf-Carl-Straße	Fahrbahn Asphalt	E140520-1	2014-05-20	offener Empfehlung-Stand ::	2014-05-20	3.GCS	ohne Empfehlung
41	GC	Graf-Carl-Straße	Fahrbahn Pflaster	E140520-2	2014-05-20	offener Empfehlung-Stand ::	2014-05-20	3.GCS	ohne Empfehlung
42	GC	Graf-Carl-Straße	Gehsteig Pflaster	E140520-2	2014-05-20	analog Deisingerstraße	2014-05-20	3.GCS	Kons.
43	MP	Marktplatz					2013-05-01	0	
44	MP	Gestaltung des Elements 'Wasser' am Marktplatz		E131023-3	2013-10-23	Information und Diskussion am >	2013-09-25	3A.3	ohne Abstimmung
45	MP	Gestaltung des Marktplatzteils „Schlossapotheke / Hirschen“		Städtebaulich. Gutachten	2011	Information und Diskussion am >	2013-09-25	3A.4	ohne Abstimmung
46	MP	Thema 'Pylone' / Poller vor dem Neuen Schloß		Städtebaulich. Gutachten	2011	Information und Diskussion am >	2013-09-25		
47	MP	Gestaltung des Elements 'Wasser' am Marktplatz		Städtebaulich. Gutachten	2011	Information und Diskussion am >	2013-10-23	3.1	ohne Abstimmung
48	MP	Gestaltung des Marktplatzteils „Schlossapotheke / Hirschen“		Städtebaulich. Gutachten	2014	Information und Diskussion am >	2013-10-23	3.2	Kons.
49	MP	Fahrbahn-Verläufe / Lage und Radien		E131120-8 E131120-10	2013-11-20 2013-11-20	Information und Diskussion am >	2013-11-20	3.0	ohne Abstimmung
50	MP	Gestaltung des Elements 'Wasser' am Marktplatz :: Wasserspiel		E131120-9	2013-11-20	Information und Diskussion am >	2013-11-20	3.1	Kons.
51	MP	Kurzzeit-Park-Flächen (Schloß- Apotheke) und Podest vor Hirschen		E131120-5 E131120-9	2013-11-20 2013-11-20	Information und Diskussion am >	2013-11-20	3.2	10,1,0
52	MP	Thema 'Pylone' / Poller vor dem Neuen Schloß		E131120-2 E131120-3	2013-11-20 2013-11-20	Information und Diskussion am >	2013-11-20	3.2	ohne Abstimmung
53	MP	Art der Markierung der einmündenden Straßen :: Graf-Carl- und Kloster-Straße		E140212-10	2014-02-12	Beratung vom 2014-04-02; TOP 3.1 b	2014-04-02	3.1 b	ohne Empfehlung

DLS Se		Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status
							Datum	Zust,Ablg,Enth.	
54	MP		Der durchgehenden Pflasterung auf der ganzen Fläche (Rathaus bis Schloß, Dekanat bis Hirschen) wird ohne Gegenrede zugestimmt.	E140205-4	2014-02-05	Empfehlung vom 2014-04-02; TOP 3.21	2014-04-02	3.21	Kons.
55	MP		Fahrbahn-Verläufe / Lage und Radien	E140205-4 E131127-21 E131127-25	2014-02-05 2013-11-27 2013-11-27	Beratung vom 2014-04-02; TOP 3.1 a	2014-04-02	3.1 a	ohne Abstimmung
56	MP		Zweizeiler-Rinne zur Entwässerung und Fahrbahn-Markierung	Keine Planunterlagen		Empfehlung vom >	2014-04-02	3.22	8,3,0
57	MP		Art :: Versorgung-Einheit :: Wasser, 360V, 230V, Signale / Medien.	E140520-1	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	10,2,0
58	MP		Bäume / Grün	E140520-1	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	Kons.
59	MP		Einbindung Park-Buchten (wie geplant)	E140520-1	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	Kons.
60	MP		Entwässerung-Rinnen ::	E140520-1 E140520-3 E140520-4	2014-05-20 2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	7,5,0
61	MP		Markierung der Straßen-Einmündungen (wie geplant)	E140520-2	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	Kons.
62	MP		Möblierung Marktplatz	E140520-1 E140520-6	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	Kons.
63	MP		Ort :: Event-Fläche / Bühne :: Versorgung-Einheit :: Wasser, 360V, 230V, Signale / Medien	E140520-1 E140520-4	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	11,1,0
64	MP		Ort :: Markt-Fläche :: Versorgung-Einheit :: Wasser, 360V, 230V, Signale / Medien.	E140520-1	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	11,1,0
65	MP		Straßenverlauf :: Linien-Führungen	E140520-1	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	7,5,0
66	MP		Wasserspiel Marktplatz	E140520-4	2014-05-20	Information und Diskussion am >	2014-05-20	3.MP	ohne Abstimmung

	Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status
						Datum		Zust, Ablg, Enth.
67	MP	Wasserspiel Marktplatz	E140520-4	2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-06-25	3.1	10,3,1
68	Planung- Gebiet	Graf-Carl-Straße / Marktplatz / Deisingerstraße				2013-05-01	0	
69	Planung- Gebiet	Disk. über diverse Sparten :: Fernwärme	Keine Planunterlagen		Information und Diskussion am >	2013-09-25	3A.1	ohne Abstimmung
70	Planung- Gebiet	Disk. über diverse Sparten :: Glasfaser-Kabel	Keine Planunterlagen		Information und Diskussion am >	2013-09-25	3A.2	ohne Abstimmung
71	Planung- Gebiet	Disk. über diverse Sparten :: Fernwärme	Keine Planunterlagen		Fehlanzeige >	2013-10-23	2.3	
72	Planung- Gebiet	Disk. über diverse Sparten :: Fernwärme	Keine Planunterlagen		Fehlanzeige >	2013-11-20	2.3	
73	Planung- Gebiet	Bericht über das Gespräch mit der Bau-Behörde des LRA	Keine Planunterlagen		> Protokoll vom 2014-02-05; TOP 4	2014-02-05	4	wird vom AB umgesetzt
74	Planung- Gebiet	Fußgänger-Überwege behalten :: Grundsatz-Empfehlung	E140205-4	2014-05-02	Empfehlung-Stand :: SEK-U-Rat vom 2014-02-05 unter TOP 3.1	2014-02-05	3.1	Kons.
75	Planung- Gebiet	Bemusterung :: 3 Muster mit je 10 m² ausschreiben	Keine Planunterlagen		Empfehlung vom >	2014-04-02	3.23	Kons.
76	Planung- Gebiet	Material-Auswahl erfolge nach Bemusterung :: 3 Muster mit je 10 m²	Keine Planunterlagen		Empfehlung vom >	2014-04-02	3.23	Kons.
77	Planung- Gebiet	Fahrgeschwindigkeit beschränken auf 30 km/h (Altmühl bis Anwesen Deisingerstraße 42)	Keine Planunterlagen		Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	10,2,0
78	Planung- Gebiet	Fußgänger-Überwege behalten :: Grundsatz-Empfehlung	E140520-1	2014-05-20	veränderter Empfehlung-Stand vom >	2014-05-20	3	7,5,0
79	Planung- Gebiet	Grundsatz-Entscheid mindestens 4 Versorgung-Einheiten (oder mehr) im gesamten Planung-Gebiet	E140520-1 E140520-3	2014-05-20 2014-05-20	Empfehlung vom >	2014-05-20	3.MP	10,2,0

DLS Se		Bereich	Objekt / Detail	Plan-Nr.	Plan-Datum	Beratung / Protokoll-Hinweis / Mehrfach-Beratungen	(SEK-Beschluß) Empfehlung des SEK-U-Rates vom	TOP / Protokoll	Konsens / Abstimmung / Empf-Status
							Datum	Zust, Ablg, Enth.	
80	Planung- Gebiet	Verkehrs-Besprechung (LRA, Polizei)	E140520-1	2014-05-20	Information und Diskussion am >	2014-05-20	2	ohne Abstimmung	
			E140520-1	2014-05-20					
			E140520-2	2014-05-20					
			E140520-3	2014-05-20					
			E140520-4	2014-05-20					
			E140520-5	2014-05-20					
			E140520-6	2014-05-20					
81	Planung- Gebiet	Bericht über das Gespräch zur Verkehrs-Sicherheit	E140625-1	2014-06-25	> Niederschrift vom 2014-05- 20 > SEK-Protokoll	2014-06-25	4		
			E140625-2	2014-06-25	vom 2014-05-20				
gez. Selzer				2014-07-09					